

## Osazení orientačních ukazatelů rychlosti

### Městys Besednice

Zpracoval: Miroslav Hadrava  
Tel. 725 047 775  
Mail: [miroslav.hadrava@sovt-radio.cz](mailto:miroslav.hadrava@sovt-radio.cz)


## Popis umístění ukazatele rychlosti

Informativní ukazatel rychlosti GR36CL bude umístěn v Městysu Besednice. Dopravní zařízení je v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude umístěno v souladu s platnými TP.

- **Ukazatel č. 1** na vjezdu do Městysu Besednice od Ločnice, který bude měřit rychlost vozidel přijíždějících po silnici III/14623. Bude umístěn na nově zbudovaný stožár. Napájení bude řešeno ze zálohové baterie dobíjené solárním panelem.




- **Ukazatel č. 2** na vjezdu do Městysu Besednice od Trhových Svinů, který bude měřit rychlost vozidel přijíždějících po silnici II/157. Bude umístěn na nově zbudovaný stožár. Napájení bude řešeno ze zálohové baterie dobíjené solárním panelem.



## Zákres na fotografii

- Ukazatel č. 1 na vjezdu do Městysu Besednice od Ločenic, který bude měřit rychlost vozidel přijíždějících po silnici III/14623. Bude umístěn na nově zbudovaný stožár. Napájení bude řešeno ze zálohové baterie dobíjené solárním panelem.

Ilustrační zákres na fotografii:





- **Ukazatel č. 2** na vjezdu do Městysu Besednice od Trhových Svinů, který bude měřit rychlost vozidel přijíždějících po silnici II/157. Bude umístěn na nově zbudovaný stožár. Napájení bude řešeno ze zálohové baterie dobíjené solárním panelem.

Ilustrační zákres na fotografii:





## Popis ukazatele rychlosti GR36CL

Ukazatel rychlosti GR36CL je určen k informování příjíždějícího řidiče o jeho aktuální rychlosti, a to za účelem dodržování v daném úseku max. povolené rychlosti. Jedná se o ve své kategorii špičkový výrobek renomovaného rakouského výrobce Sierzega.

Ukazatel rychlosti je tvořen plochou skříní s činnou plochou z bodového maticového LED displeje. Je vybaven radarovou jednotkou, která zobrazuje rychlost příjíždějícího vozidla od 3 do 99 km/h. Zobrazená výška číslic je 305 mm. Jas číslic je automaticky upravován dle venkovního osvětlení, tzn. že je zajištěna vynikající čitelnost údaje o rychlosti i za slunečního počasí, resp. v noci není řidič oslňován.

Na ploše nad displejem je trvalý nápis "VAŠE RYCHLOST". Přední deska ukazatele rychlosti je pro zvýšení jeho viditelnosti z větší vzdálenosti pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým polykarbonátem.

Celkové vnější rozměry ukazatele rychlosti GR36CL jsou: 620 x 620 mm.

- **Spodní hrana ukazatele rychlosti bude umístěna ve výšce max. 3 m nad povrchem vozovky.**
- **Boční hrana ukazatele rychlosti bude ve vzdálenosti min. 1 m krajnice vozovky.**
- **Osazení ukazatele rychlosti nebude mít vliv na stavebně technický stav vozovky.**

Ilustrační zobrazení ukazatele GR36CL:

